

HAUT UND HÄNDE / SANIERUNG

DECONTAMAN PRE WASH



PREVENT

ANTIMIKROBIELLE WASCHLOTION

1 / xx

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid

Kurze Einwirkzeit: 30 Sekunden

**Zur präoperativen, antimikrobiellen Patientenwaschung
und Dekontamination**

**Umfassend wirksam gegenüber Bakterien,
insbesondere multiresistenten Erregern**



IHO

VAH

DECONTAMAN PRE WASH



PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / xx

DECONTAMAN PRE WASH ist eine antimikrobielle Waschlotion zur gleichzeitigen Reinigung und Dekontamination von Haut, Händen und Haaren.

DECONTAMAN PRE WASH ist geeignet zur präoperativen Körperwaschung und hygienischen Händewaschung gemäß VAH-Richtlinie und EN 1499 sowie zur Ganzkörperwaschung bei MRSA-Kontamination oder Kontamination mit anderen multiresistenten gramnegativen Bakterien (MRGN) wie zum Beispiel Acinetobacter baumannii oder Vancomycinresistenten Enterokokken (VRE).

DECONTAMAN PRE WASH hat auf Grund des hautfreundlichen pH-Werts, der rückfettenden Eigenschaften sehr gute Hautverträglichkeit, die der einer pflegenden Waschlotion entspricht.

Durch die Anwendung von **DECONTAMAN PRE WASH** kann die Infektionskette von Hand zu Hand bei ärztlichen und pflegerischen Maßnahmen sowie eine Übertragung auf Lebensmittel während der Speisenzubereitung wirkungsvoll unterbrochen werden.

Vor Operationen oder bei langer Bettlägerigkeit kann **DECONTAMAN PRE WASH** zur Hautreinigung eingesetzt werden. Das Produkt ist frei von Phenolen, sowie Alkoholen und Farbstoffen.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Zur hygienischen Händewaschung nach VAH/EN 1499. Zur präoperativen und antimikrobiellen Körperwaschung bei MRSA-Kolonisation sowie anderen multiresistenten Erregern wie VRE, ESBL und anderen MRGN. Insbesondere auch zur Anwendung vor stationärem Aufenthalt. Zum Einsatz in der Lebensmittelbe- und -verarbeitung geeignet.

Anwendungen

Hygienische Händewaschung nach VAH/EN 1499: Hände mit 10 ml Wasser anfeuchten, mit 3 ml DECONTAMAN PRE WASH in den Händen 30 s waschen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen.
Ganzkörperwaschung bei MRSA-Kontamination: DECONTAMAN PRE WASH direkt auf die angefeuchtete Haut oder einen feuchten Schwamm oder Waschlappen geben. Haut sorgfältig reinigen. Nach Einwirkzeit von mindestens 30 s die behandelten Körperstellen gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Anwendungshinweise

Nicht anwenden bei bekannter Unverträglichkeit gegenüber Chlorhexidin und auf verletzter Haut. Eindringen der Tränklösigkeit in das Innenohr und die Augen vermeiden.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 4 g D-Gluconsäure, Verbindung mit N,N-Bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino- 2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) (CHDG); 1,5 g 2-Phenoxyethanol.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

DECONTAMAN PRE WASH



PRODUKTBESCHREIBUNG

3 / xx

Umfassend wirksam gegenüber Bakterien, insbesondere multiresistenten Erregern



DECONTAMAN PRE WASH



DECONTAMAN PRE WASH



DECONTAMAN PRE WASH



DECONTAMAN PRE WASH

DECONTAMAN PRE WASH ist eine antimikrobielle Waschlotion zur gleichzeitigen Reinigung und Dekontamination von Haut, Händen und Haaren.

DECONTAMAN PRE WASH ist geeignet zur präoperativen Körperwaschung und hygienischen Händewaschung gemäß VAH-Richtlinie und EN 1499 sowie zur Ganzkörperwaschung bei MRSA-Kontamination oder Kontamination mit anderen multiresistenten gramnegativen Bakterien (MRGN) wie zum Beispiel Acinetobacter baumannii oder Vancomycinresistenten Enterokokken (VRE).

DECONTAMAN PRE WASH hat auf Grund des hautfreundlichen pH-Werts, der rückfettenden Eigenschaften sehr gute Hautverträglichkeit, die der einer pflegenden Waschlotion entspricht.

Durch die Anwendung von **DECONTAMAN PRE WASH** kann die Infektionskette von Hand zu Hand bei ärztlichen und pflegerischen Maßnahmen sowie eine Übertragung auf Lebensmittel während der Speisenzubereitung wirkungsvoll unterbrochen werden.

Vor Operationen oder bei langer Bettlägerigkeit kann **DECONTAMAN PRE WASH** zur Hautreinigung eingesetzt werden. Das Produkt ist frei von Phenolen, sowie Alkoholen und Farbstoffen.

DECONTAMAN PRE WASH



ANWENDUNGEN UND HINWEISE

4 / xx

Anwendungsgebiete

Zur hygienischen Händewaschung nach VAH/EN 1499. Zur präoperativen und antimikrobiellen Körperwaschung bei MRSA-Kolonisation sowie anderen multi-resistenten Erregern wie VRE, ESBL und anderen MRGN. Insbesondere auch zur Anwendung vor stationärem Aufenthalt. Zum Einsatz in der Lebensmittelbe- und -verarbeitung geeignet.

Anwendungen

Hygienische Händewaschung nach VAH/EN 1499: Hände mit 10 ml Wasser anfeuchten, mit 3 ml DECONTAMAN PRE WASH in den Händen 30 s waschen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Ganzkörperwaschung bei MRSA-Kontamination: DECONTAMAN PRE WASH direkt auf die angefeuchtete Haut oder einen feuchten Schwamm oder Waschlappen geben. Haut sorgfältig reinigen. Nach Einwirkzeit von mindestens 30 s. die behandelten Körperstellen gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Anwendungshinweise

Nicht anwenden bei bekannter Unverträglichkeit gegenüber Chlorhexidin und auf verletzter Haut. Eindringen der Tränklösigkeit in das Innenohr und die Augen vermeiden.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 4 g D-Gluconsäure, Verbindung mit N,N-Bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino- 2,4,11,13-tetraazatetradecaniamidin (2:1) (CHDG); 1,5 g 2-Phenoxyethanol.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**


DECONTAMAN PRE WASH



ANWENDUNGEN UND HINWEISE

5 / xx

Reihenfolge bei der Ganzkörperwaschung



1 Gesicht

Die Augen bleiben während der Reinigung des Gesichts geschlossen. Es ist darauf zu achten, dass keine Reinigungslösung in die Augen und Ohren gerät.

2 Brust/Bauch

Vom Hals abwärts den Brustkorb, Bauch und Bauchnabel reinigen. Bei dem Reinigungsschritt ist darauf achten, dass der Unterkörper warmgehalten wird.

3 4 Arme

Beginnend mit den Fingerspitzen, Hände und Arme bis zu den Schultern waschen. Achselhöhlen sind bei der Reinigung besonders zu berücksichtigen.

5 Rücken

Zu waschende Person aufsetzen oder zur Seite drehen. Vom äußeren Bereich nach innen Nacken und Rücken waschen. Oberkörper ankleiden und zu reinigende Person auf dem Rücken lagern.

6 7 Beine

Beine von der Hüfte abwärts waschen.

8 Füße

Zuerst die Zehen und Zehenzwischenräume reinigen und danach die restlichen Fußpartien waschen.

9 Intimbereich

Äußenen Intimbereich reinigen.

10 Gesäß

Gesäß und äußeren Analbereich der auf die Seite gedrehten Person waschen.

! Wichtig:

Bei der Reinigung sind Handtücher so zu platzieren, dass die frische Bettwäsche nicht mit der ungewaschenen Körperseite in Berührung kommt. Vermeidung von Schleimhaut-Kontakt!

HAUT UND HÄNDE / SANIERUNG


DECONTAMAN PRE WASH



PREVENT

WIRKUNGSSPREKTRUM UND EINWIRKZEITEN

6 / xx



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN		15 s	30 s
Bakterien und Hefen			●
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händewaschung ¹	EN 1499/VAH		
Viren			
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe Belastung	●
Ergänzende Prüfergebnisse nach EN			
bakterizid	EN 13727	hohe Belastung	●
levurozid (C. albicans)	EN 13697	hohe und niedrige Belastung	●

¹ – einschließlich Phase 2 Stufe 1 und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

HAUT UND HÄNDE / SANIERUNG

DECONTAMAN PRE WASH



PREVENT

GEBINDE

7 / xx

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
DECONTAMAN PRE WASH	Rundflasche	30	100 ml	00-531-001	16008452
	Spenderflasche	20	500 ml	00-531-005	15433584
	Spenderflasche	12	1 L	00-531-010	15433561
	Kanister	3	5 L	00-531-050	15433578

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



ZERTIFIZIERUNGEN



Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.

HAUT UND HÄNDE / SANIERUNG

DECONTAMAN PRE WASH



PREVENT

PRODUKTFAMILIE IM ÜBERBLICK

8 / xx



DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



DESCOSEPT SENSITIVE WIPES XL



DESCOSEPT SENSITIVE



DESCOSEPT SENSITIVE



EMPFOHLENE VLIESTUCHSPENDERSYSTEME



ONE SYSTEM⁺ PLUS



ONE SYSTEM BASIC



DESCO WIPES



ECO WIPES